

苏州市吴中区水费管理所 1 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	SM 广场	合格情况
	采样时间	1 月 21 日	1 月 21 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.28	0.20	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.32	0.30	合格
三氯甲烷	mg/L	0.002292	0.002145	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.001696	0.001549	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.002841	0.002645	合格
三溴甲烷	mg/L	<0.000030	<0.000030	合格
三卤甲烷	/	0.10	0.10	合格
二氯乙酸	mg/L	0.019	0.019	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.031	0.032	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.20	0.28	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.16	7.23	合格
铝	mg/L	0.014	0.015	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	0.006	合格
氯化物	mg/L	40.1	40.1	合格
硫酸盐	mg/L	48.4	48.1	合格
溶解性总固体	mg/L	184	220	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	107	106	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.04	1.08	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.010	0.007	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.166	0.152	合格
游离氯	mg/L	0.14	0.12	合格
总氯	mg/L	0.30	0.30	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 1 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	1 月 21 日	1 月 21 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.26	0.26	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.34	0.34	合格
三氯甲烷	mg/L	0.007195	0.004634	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000015	<0.000015	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005069	0.003053	合格
三溴甲烷	mg/L	<0.000030	<0.000030	合格
三卤甲烷	/	0.20	0.13	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.032	0.032	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.74	7.75	合格
铝	mg/L	0.024	0.022	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	39.4	39.6	合格
硫酸盐	mg/L	47.7	48.0	合格
溶解性总固体	mg/L	223	165	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	110	112	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.01	1.03	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.006	0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.151	0.137	合格
游离氯	mg/L	0.14	0.15	合格
总氯	mg/L	0.30	0.30	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 1 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	1 月 21 日	1 月 21 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.27	0.20	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.30	0.30	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003581	0.002236	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.001394	0.002288	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.001965	0.002992	合格
三溴甲烷	mg/L	<0.000030	<0.000030	合格
三卤甲烷	/	0.11	0.11	合格
二氯乙酸	mg/L	0.017	0.018	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.033	0.032	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.25	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.43	7.42	合格
铝	mg/L	0.012	0.011	合格
铁	mg/L	0.04	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.016	0.007	合格
氯化物	mg/L	39.6	39.6	合格
硫酸盐	mg/L	48.0	47.9	合格
溶解性总固体	mg/L	166	226	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	108	110	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.08	1.09	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.007	0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.139	0.129	合格
游离氯	mg/L	0.12	0.18	合格
总氯	mg/L	0.25	0.25	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 1 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	1 月 21 日	1 月 21 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	82	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.26	0.21	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.32	0.33	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003243	0.005463	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.001553	0.003257	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.003306	0.005865	合格
三溴甲烷	mg/L	<0.000030	<0.000030	合格
三卤甲烷	/	0.12	0.22	合格
二氯乙酸	mg/L	0.011	0.014	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.032	0.030	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.24	0.17	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.42	7.45	合格
铝	mg/L	0.020	0.020	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	39.8	39.6	合格
硫酸盐	mg/L	47.7	47.5	合格
溶解性总固体	mg/L	224	169	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	114	108	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.45	1.15	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.03	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.005	0.004	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.147	0.119	合格
游离氯	mg/L	0.18	0.16	合格
总氯	mg/L	0.20	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	SM 广场	合格情况
	采样时间	2 月 11 日	2 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.41	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.63	0.63	合格
三氯甲烷	mg/L	0.001634	0.002355	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.001595	0.002455	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.002058	0.002996	合格
三溴甲烷	mg/L	0.000201	0.000409	合格
三卤甲烷	/	0.08	0.12	合格
二氯乙酸	mg/L	0.012	0.014	合格
三氯乙酸	mg/L	0.011	0.015	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.057	0.057	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.14	0.31	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.34	7.24	合格
铝	mg/L	0.043	0.089	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.014	0.014	合格
氯化物	mg/L	43.6	43.0	合格
硫酸盐	mg/L	43.8	43.6	合格
溶解性总固体	mg/L	224	206	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	126	124	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.47	1.46	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.002	0.006	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.121	0.137	合格
游离氯	mg/L	0.06	0.26	合格
总氯	mg/L	0.15	0.30	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	2 月 11 日	2 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU /mL	未检出	6	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.42	0.40	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.57	0.58	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003895	0.003450	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.003769	0.002232	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005024	0.004034	合格
三溴甲烷	mg/L	0.000655	0.000284	合格
三卤甲烷	/	0.19	0.15	合格
二氯乙酸	mg/L	0.007	0.010	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.059	0.054	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.23	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.23	7.27	合格
铝	mg/L	0.050	0.044	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.017	0.008	合格
氯化物	mg/L	42.5	42.9	合格
硫酸盐	mg/L	43.4	45.3	合格
溶解性总固体	mg/L	230	225	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	120	122	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.40	1.54	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.005	0.004	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.109	0.130	合格
游离氯	mg/L	0.08	0.06	合格
总氯	mg/L	0.15	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	2 月 11 日	2 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU /mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.40	0.39	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.57	0.62	合格
三氯甲烷	mg/L	0.001394	0.001252	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.001906	0.001563	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.002043	0.001747	合格
三溴甲烷	mg/L	0.000384	0.000262	合格
三卤甲烷	/	0.08	0.07	合格
二氯乙酸	mg/L	0.018	0.019	合格
三氯乙酸	mg/L	0.018	0.014	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.056	0.056	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.22	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.28	7.30	合格
铝	mg/L	0.061	0.063	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.020	0.012	合格
氯化物	mg/L	42.9	43.3	合格
硫酸盐	mg/L	43.7	43.6	合格
溶解性总固体	mg/L	221	208	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	120	120	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.45	1.47	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.003	0.004	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.120	0.108	合格
游离氯	mg/L	0.47	0.45	合格
总氯	mg/L	0.50	0.50	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 2 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	2 月 11 日	2 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU /mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.39	0.38	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.64	0.62	合格
三氯甲烷	mg/L	0.001840	0.001593	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.001942	0.001809	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.001080	0.002112	合格
三溴甲烷	mg/L	0.000212	0.000261	合格
三卤甲烷	/	0.07	0.08	合格
二氯乙酸	mg/L	0.012	0.017	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.052	0.057	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.19	0.23	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.26	7.26	合格
铝	mg/L	0.083	0.076	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.012	0.012	合格
氯化物	mg/L	42.7	42.7	合格
硫酸盐	mg/L	43.6	43.2	合格
溶解性总固体	mg/L	212	219	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	122	120	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.45	1.46	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.003	0.003	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.130	0.133	合格
游离氯	mg/L	0.43	0.36	合格
总氯	mg/L	0.45	0.40	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	SM 广场	合格情况
	采样时间	3 月 5 日	3 月 7 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.31	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.73	0.79	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003673	0.005110	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.004080	0.004045	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004063	0.005632	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002300	0.001771	合格
三卤甲烷	/	0.19	0.24	合格
二氯乙酸	mg/L	0.009	0.013	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	0.009	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.050	0.053	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.40	0.25	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.20	7.66	合格
铝	mg/L	0.044	0.044	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氯化物	mg/L	41.1	41.9	合格
硫酸盐	mg/L	48.2	47.3	合格
溶解性总固体	mg/L	216	220	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	136	130	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.36	1.38	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.05	0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.009	0.004	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.139	0.165	合格
游离氯	mg/L	0.11	0.30	合格
总氯	mg/L	0.15	0.35	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	3 月 5 日	3 月 7 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU /mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.36	0.39	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.60	0.77	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005485	0.005900	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.005530	0.003982	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006014	0.005427	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002775	0.001669	合格
三卤甲烷	/	0.28	0.25	合格
二氯乙酸	mg/L	0.006	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	0.004	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.053	0.044	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.38	0.30	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.21	7.70	合格
铝	mg/L	0.058	0.030	合格
铁	mg/L	0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.007	<0.005	合格
氯化物	mg/L	41.0	42.2	合格
硫酸盐	mg/L	52.1	46.8	合格
溶解性总固体	mg/L	226	251	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	138	132	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.37	1.25	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.008	0.007	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.157	0.164	合格
游离氯	mg/L	0.07	0.07	合格
总氯	mg/L	0.10	0.10	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	3 月 5 日	3 月 5 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU /mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.34	0.34	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.76	0.75	合格
三氯甲烷	mg/L	0.002651	0.002097	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.004017	0.002988	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.003260	0.002520	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002437	0.001888	合格
三卤甲烷	/	0.16	0.13	合格
二氯乙酸	mg/L	0.015	0.012	合格
三氯乙酸	mg/L	0.010	0.009	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.038	0.045	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.00	7.08	合格
铝	mg/L	0.036	0.064	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.012	<0.005	合格
氯化物	mg/L	41.4	41.7	合格
硫酸盐	mg/L	46.4	47.0	合格
溶解性总固体	mg/L	214	187	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	142	140	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.25	1.36	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.03	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.009	0.011	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.145	0.135	合格
游离氯	mg/L	0.44	0.36	合格
总氯	mg/L	0.45	0.40	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 3 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	3 月 5 日	3 月 5 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU /mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.33	0.35	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.75	0.65	合格
三氯甲烷	mg/L	0.002076	0.002968	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.002953	0.003839	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.002473	0.003545	合格
三溴甲烷	mg/L	0.001910	0.002090	合格
三卤甲烷	/	0.12	0.17	合格
二氯乙酸	mg/L	0.015	0.014	合格
三氯乙酸	mg/L	0.010	0.010	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.047	0.043	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.12	7.17	合格
铝	mg/L	0.038	0.074	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.006	<0.005	合格
氯化物	mg/L	41.6	40.9	合格
硫酸盐	mg/L	48.0	46.7	合格
溶解性总固体	mg/L	197	245	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	134	140	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.37	1.25	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.04	0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.009	0.009	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.169	0.169	合格
游离氯	mg/L	0.54	0.33	合格
总氯	mg/L	0.55	0.35	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格