

苏州市吴中区水费管理所 4 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	SM 广场	合格情况
	采样时间	4 月 11 日	4 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	15	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.39	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.83	0.83	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005073	0.001834	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.008596	0.004459	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.008232	0.003839	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004993	0.002964	合格
三卤甲烷	/	0.36	0.17	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.047	0.037	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.36	0.16	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.48	7.57	合格
铝	mg/L	0.066	0.081	合格
铁	mg/L	0.06	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.011	0.010	合格
氯化物	mg/L	44.7	44.8	合格
硫酸盐	mg/L	59.5	59.6	合格
溶解性总固体	mg/L	294	287	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	144	146	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.44	1.56	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.06	0.05	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.005	0.009	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.147	0.153	合格
游离氯	mg/L	0.06	0.11	合格
总氯	mg/L	0.10	0.15	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 4 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	4 月 11 日	4 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	6	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.43	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.80	0.74	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004014	0.002351	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.005270	0.003669	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005664	0.003935	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002869	0.002261	合格
三卤甲烷	/	0.24	0.16	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.039	0.037	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.25	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.61	7.52	合格
铝	mg/L	0.070	0.089	合格
铁	mg/L	<0.03	0.06	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	0.005	合格
氯化物	mg/L	44.8	44.3	合格
硫酸盐	mg/L	59.7	59.2	合格
溶解性总固体	mg/L	290	294	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	150	151	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.52	1.52	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.03	0.03	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.008	0.007	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.141	0.158	合格
游离氯	mg/L	0.14	0.21	合格
总氯	mg/L	0.15	0.25	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 4 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	4 月 11 日	4 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	24	1	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.39	0.39	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.82	0.82	合格
三氯甲烷	mg/L	0.001182	0.001895	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.003520	0.004282	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.002803	0.003793	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002444	0.002737	合格
三卤甲烷	/	0.13	0.16	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.047	0.048	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.11	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.55	7.57	合格
铝	mg/L	0.087	0.091	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.056	0.010	合格
氯化物	mg/L	44.6	44.8	合格
硫酸盐	mg/L	59.6	59.7	合格
溶解性总固体	mg/L	294	288	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	150	152	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.51	1.55	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.03	0.04	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.006	0.006	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.139	0.152	合格
游离氯	mg/L	0.21	0.18	合格
总氯	mg/L	0.25	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 4 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	4 月 11 日	4 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.38	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.89	0.83	合格
三氯甲烷	mg/L	0.001011	0.002361	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.003572	0.005113	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.002597	0.004573	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002750	0.003201	合格
三卤甲烷	/	0.12	0.20	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.032	0.037	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.14	0.14	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.57	7.56	合格
铝	mg/L	0.099	0.077	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.015	0.009	合格
氯化物	mg/L	44.6	44.6	合格
硫酸盐	mg/L	59.5	59.5	合格
溶解性总固体	mg/L	279	279	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	152	150	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.43	1.51	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.05	0.03	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.008	0.009	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.164	0.147	合格
游离氯	mg/L	0.45	0.13	合格
总氯	mg/L	0.50	0.15	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	SM 广场	合格情况
	采样时间	5 月 9 日	5 月 7 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.39	0.39	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.87	0.93	合格
三氯甲烷	mg/L	0.007138	0.003545	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.011063	0.006603	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.009875	0.005110	合格
三溴甲烷	mg/L	0.005798	0.003950	合格
三卤甲烷	/	0.45	0.25	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.069	0.079	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.26	0.28	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.42	7.46	合格
铝	mg/L	0.104	0.080	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.009	<0.005	合格
氯化物	mg/L	46.5	48.5	合格
硫酸盐	mg/L	70.8	64.8	合格
溶解性总固体	mg/L	258	295	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	160	158	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.47	1.32	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.04	0.06	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.010	0.007	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.178	0.148	合格
游离氯	mg/L	0.12	0.22	合格
总氯	mg/L	0.20	0.25	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	5 月 7 日	5 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.36	0.51	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.98	0.89	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005736	0.002851	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.008265	0.001890	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007572	0.002999	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004263	0.000790	合格
三卤甲烷	/	0.35	0.12	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.068	0.062	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.24	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.53	7.66	合格
铝	mg/L	0.102	0.092	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.005	0.005	合格
氯化物	mg/L	46.7	46.4	合格
硫酸盐	mg/L	63.6	71.7	合格
溶解性总固体	mg/L	261	257	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	164	168	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.37	1.50	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.05	0.04	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.014	0.009	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.123	0.162	合格
游离氯	mg/L	0.13	0.08	合格
总氯	mg/L	0.20	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	5 月 12 日	5 月 12 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	1	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.35	0.37	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.82	0.86	合格
三氯甲烷	mg/L	0.002636	0.002700	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.004768	0.004623	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.003410	0.003568	合格
三溴甲烷	mg/L	0.003219	0.002959	合格
三卤甲烷	/	0.18	0.18	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.086	0.089	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.24	0.26	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.28	7.20	合格
铝	mg/L	0.074	0.091	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.010	0.007	合格
氯化物	mg/L	45.4	46.2	合格
硫酸盐	mg/L	70.9	72.7	合格
溶解性总固体	mg/L	270	220	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	154	162	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.38	1.40	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.04	0.05	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.018	0.008	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.165	0.149	合格
游离氯	mg/L	0.56	0.49	合格
总氯	mg/L	0.60	0.60	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 5 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	5 月 9 日	5 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.40	0.37	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.88	0.88	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003059	0.008914	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006738	0.013994	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004505	0.011423	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004332	0.006368	合格
三卤甲烷	/	0.24	0.54	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.110	0.075	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.25	0.23	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.68	7.68	合格
铝	mg/L	0.086	0.072	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.009	0.007	合格
氯化物	mg/L	48.7	45.4	合格
硫酸盐	mg/L	65.8	72.9	合格
溶解性总固体	mg/L	233	237	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	164	158	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.47	1.32	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.06	0.04	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.007	0.015	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.155	0.191	合格
游离氯	mg/L	0.47	0.34	合格
总氯	mg/L	0.60	0.40	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	苏苑饭店	SM 广场	合格情况
	采样时间	6 月 6 日	6 月 6 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	0.0001	<0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.32	0.33	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.65	0.57	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005002	0.003425	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.010878	0.007899	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007874	0.005335	合格
三溴甲烷	mg/L	0.007418	0.005716	合格
三卤甲烷	/	0.44	0.31	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.056	0.056	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.27	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.69	7.72	合格
铝	mg/L	0.067	0.075	合格
铁	mg/L	0.04	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.011	0.007	合格
氯化物	mg/L	44.1	44.1	合格
硫酸盐	mg/L	66.2	71.9	合格
溶解性总固体	mg/L	226	254	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	145	149	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.19	1.37	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.05	0.04	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.007	0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.161	0.157	合格
游离氯	mg/L	0.06	0.17	合格
总氯	mg/L	0.10	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	角直淞南村村委会	东山陆巷村村委会	合格情况
	采样时间	6 月 9 日	6 月 6 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	0.0001	0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.32	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.61	0.72	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004695	0.002574	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007847	0.001640	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006216	0.002781	合格
三溴甲烷	mg/L	0.005043	0.000976	合格
三卤甲烷	/	0.31	0.11	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.080	0.047	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.28	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.78	7.83	合格
铝	mg/L	0.064	0.104	合格
铁	mg/L	0.05	0.04	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	<0.005	0.006	合格
氯化物	mg/L	44.6	43.6	合格
硫酸盐	mg/L	66.9	65.5	合格
溶解性总固体	mg/L	239	256	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	151	151	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.32	1.21	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.03	0.06	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.007	0.008	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.127	0.141	合格
游离氯	mg/L	0.11	0.16	合格
总氯	mg/L	0.20	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	合格情况
	采样时间	6 月 9 日	6 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	0.0001	0.0004	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.36	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.61	0.53	合格
三氯甲烷	mg/L	0.002012	0.002800	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.004883	0.008185	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.002958	0.004840	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004221	0.006707	合格
三卤甲烷	/	0.17	0.28	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.065	0.066	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.25	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.64	7.58	合格
铝	mg/L	0.074	0.086	合格
铁	mg/L	0.04	0.04	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.015	0.008	合格
氯化物	mg/L	41.0	40.9	合格
硫酸盐	mg/L	60.8	60.5	合格
溶解性总固体	mg/L	223	242	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	147	149	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.32	1.18	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.04	0.03	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.009	0.008	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.135	0.173	合格
游离氯	mg/L	0.24	0.22	合格
总氯	mg/L	0.30	0.30	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格

苏州市吴中区水费管理所 6 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	清水湾	新蠡苑	合格情况
	采样时间	6 月 9 日	6 月 9 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	0.0001	0.0001	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0010	<0.0010	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.005	<0.005	合格
氟化物	mg/L	0.30	0.37	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.67	0.62	合格
三氯甲烷	mg/L	0.002854	0.003244	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007518	0.007055	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004372	0.004930	合格
三溴甲烷	mg/L	0.006507	0.005083	合格
三卤甲烷	/	0.26	0.26	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.001	<0.001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.001	<0.001	合格
氯酸盐	mg/L	0.094	0.070	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.19	0.19	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.57	7.59	合格
铝	mg/L	0.112	0.085	合格
铁	mg/L	0.04	0.04	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锌	mg/L	0.008	0.007	合格
氯化物	mg/L	42.0	41.8	合格
硫酸盐	mg/L	63.7	61.9	合格
溶解性总固体	mg/L	230	251	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	143	140	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.17	1.41	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.04	0.03	合格

总 α 放射性	Bq/L	0.004	0.004	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.126	0.123	合格
游离氯	mg/L	0.45	0.17	合格
总氯	mg/L	0.50	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格