

苏州市吴中区水费管理所 10 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	吴中新水厂出厂水	吴中水厂出厂水	合格情况
	采样时间	10 月 18 日	10 月 18 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.35	0.37	合格
硝酸盐	mg/L	0.23	0.25	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005073	0.005103	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.005496	0.006956	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004679	0.005643	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002842	0.003960	合格
三卤甲烷		0.25	0.28	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.158	0.146	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.11	0.12	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.32	7.33	合格
铝	mg/L	0.038	0.044	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	36.3	35.8	合格
硫酸盐	mg/L	52.7	52.2	合格
溶解性总固体	mg/L	200	202	合格
总硬度	mg/L	98	99	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.19	1.16	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.78	0.77	合格
总氯	mg/L	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	永旺	SM 广场	苏苑饭店	龙湖天街	合格情况
	采样时间	10 月 18 日	10 月 18 日	10 月 18 日	10 月 18 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.36	0.36	0.36	0.36	合格
硝酸盐	mg/L	0.23	0.22	0.23	0.24	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005806	0.005222	0.006566	0.005979	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007685	0.007246	0.008383	0.008136	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006406	0.005912	0.007170	0.006850	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004167	0.003626	0.004021	0.003945	合格
三卤甲烷		0.32	0.29	0.35	0.33	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.151	0.148	0.155	0.149	合格
色度	度	<5	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.25	0.29	0.21	合格
臭和味		0 级	0 级	0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	无	无	合格
pH 值		7.43	7.28	7.42	7.41	合格
铝	mg/L	0.040	0.044	0.038	0.036	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	0.12	<0.02	合格
氯化物	mg/L	36.2	36.2	36.4	36.4	合格
硫酸盐	mg/L	52.8	52.8	53.0	53.1	合格
溶解性总固体	mg/L	201	205	208	204	合格
总硬度	mg/L	98	101	98	99	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.30	1.27	1.29	1.14	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.30	0.15	0.07	0.33	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	新蠡苑	清水湾	合格情况
	采样时间	10 月 18 日	10 月 18 日	10 月 18 日	10 月 18 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	0.00005	0.00008	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.36	0.36	0.36	0.36	合格
硝酸盐	mg/L	0.24	0.23	0.21	0.25	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005646	0.006527	0.006267	0.005873	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006467	0.007674	0.007240	0.007282	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005520	0.006450	0.006460	0.005898	合格
三溴甲烷	mg/L	0.003538	0.004162	0.003699	0.004153	合格
三卤甲烷		0.28	0.33	0.32	0.31	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.151	0.148	0.150	0.147	合格
色度	度	<5	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.23	0.22	0.21	合格
臭和味		0 级	0 级	0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	无	无	合格
pH 值		7.44	7.45	7.42	7.41	合格
铝	mg/L	0.036	0.042	0.038	0.046	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	36.5	36.2	36.3	35.8	合格
硫酸盐	mg/L	52.9	52.9	52.8	52.4	合格
溶解性总固体	mg/L	205	201	207	203	合格
总硬度	mg/L	98	99	101	99	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.30	1.18	1.28	1.19	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.35	0.34	0.25	0.42	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	吴中新水厂出厂水	吴中水厂出厂水	合格情况
	采样时间	11 月 19 日	11 月 19 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00007	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.35	0.36	合格
硝酸盐	mg/L	0.27	0.28	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003491	0.004049	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.006259	0.006512	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004471	0.004988	合格
三溴甲烷	mg/L	0.003667	0.003614	合格
三卤甲烷		0.23	0.25	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0680	0.0811	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.12	0.12	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.40	7.33	合格
铝	mg/L	0.030	0.037	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	0.03	<0.02	合格
氯化物	mg/L	34.7	34.5	合格
硫酸盐	mg/L	51.0	50.2	合格
溶解性总固体	mg/L	215	211	合格
总硬度	mg/L	106	106	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.28	1.21	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.73	0.77	合格
总氯	mg/L	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	永旺	SM 广场	苏苑饭店	龙湖天街	合格情况
	采样时间	11 月 19 日	11 月 19 日	11 月 19 日	11 月 19 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00008	0.00008	0.00008	0.00008	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.35	0.35	0.36	0.36	合格
硝酸盐	mg/L	0.23	0.23	0.28	0.27	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005634	0.005705	0.007612	0.005638	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007370	0.007445	0.008005	0.006942	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006423	0.006590	0.007916	0.006291	合格
三溴甲烷	mg/L	0.003884	0.003623	0.003354	0.002790	合格
三卤甲烷		0.31	0.32	0.37	0.30	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0700	0.0700	0.0777	0.0665	合格
色度	度	<5	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.25	0.30	0.21	合格
臭和味		0 级	0 级	0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	无	无	合格
pH 值		7.45	7.47	7.35	7.36	合格
铝	mg/L	0.032	0.038	0.028	0.030	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	0.04	0.02	合格
氯化物	mg/L	34.9	34.9	34.7	34.6	合格
硫酸盐	mg/L	50.7	50.6	49.8	49.9	合格
溶解性总固体	mg/L	220	223	210	213	合格
总硬度	mg/L	106	111	102	102	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.34	1.33	1.39	1.38	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.30	0.10	0.07	0.30	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	新蠡苑	清水湾	合格情况
	采样时间	11 月 19 日	11 月 19 日	11 月 19 日	11 月 19 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	0.00008	0.00007	0.00007	0.00007	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.36	0.35	0.35	0.36	合格
硝酸盐	mg/L	0.25	0.23	0.24	0.29	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005047	0.005864	0.006219	0.005336	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.007373	0.007777	0.007481	0.007061	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005984	0.006708	0.006824	0.005896	合格
三溴甲烷	mg/L	0.004055	0.003965	0.003752	0.003801	合格
三卤甲烷		0.30	0.33	0.33	0.30	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0657	0.0701	0.0696	0.0818	合格
色度	度	<5	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.20	0.21	0.21	0.22	合格
臭和味		0 级	0 级	0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	无	无	合格
pH 值		7.46	7.43	7.38	7.36	合格
铝	mg/L	0.027	0.034	0.035	0.038	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	34.7	34.8	34.8	34.5	合格
硫酸盐	mg/L	50.8	50.7	51.0	50.2	合格
溶解性总固体	mg/L	220	218	215	217	合格
总硬度	mg/L	109	106	106	104	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.31	1.31	1.33	1.38	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.38	0.33	0.27	0.42	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	吴中新水厂出厂水	吴中水厂出厂水	合格情况
	采样时间	12 月 16 日	12 月 16 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.37	合格
硝酸盐	mg/L	0.23	0.28	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003256	0.002524	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.004684	0.004154	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.003614	0.002971	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002625	0.002343	合格
三卤甲烷		0.19	0.16	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0417	0.0750	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.12	0.13	合格
臭和味		0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	合格
pH 值		7.50	7.43	合格
铝	mg/L	0.030	0.031	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	43.2	43.2	合格
硫酸盐	mg/L	49.2	48.4	合格
溶解性总固体	mg/L	238	240	合格
总硬度	mg/L	116	119	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.25	1.12	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.72	0.69	合格
总氯	mg/L	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	永旺	SM 广场	苏苑饭店	龙湖天街	合格情况
	采样时间	12 月 16 日	12 月 16 日	12 月 16 日	12 月 16 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.39	0.38	0.39	合格
硝酸盐	mg/L	0.21	0.21	0.20	0.21	合格
三氯甲烷	mg/L	0.004245	0.003852	0.003646	0.004165	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.005446	0.005556	0.005462	0.006175	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005052	0.005025	0.004670	0.005460	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002736	0.002007	0.002196	0.002417	合格
三卤甲烷		0.24	0.22	0.22	0.25	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0424	0.0428	0.0692	0.0498	合格
色度	度	<5	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.25	0.28	0.21	合格
臭和味		0 级	0 级	0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	无	无	合格
pH 值		7.58	7.60	7.54	7.52	合格
铝	mg/L	0.028	0.033	0.030	0.028	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	0.13	<0.02	合格
氯化物	mg/L	42.9	42.8	43.3	43.0	合格
硫酸盐	mg/L	48.8	48.6	49.2	48.9	合格
溶解性总固体	mg/L	244	237	239	243	合格
总硬度	mg/L	120	117	116	118	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.22	1.30	1.33	1.22	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.23	0.11	0.07	0.31	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	泾东花园	郡未来	新蠡苑	清水湾	合格情况
	采样时间	12 月 16 日	12 月 16 日	12 月 16 日	12 月 16 日	
	样品状态	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	合格
汞	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.38	0.38	0.38	合格
硝酸盐	mg/L	0.20	0.21	0.19	0.25	合格
三氯甲烷	mg/L	0.003918	0.004775	0.005287	0.003203	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.005459	0.006335	0.006333	0.004984	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004816	0.005859	0.006255	0.004044	合格
三溴甲烷	mg/L	0.002850	0.003349	0.002702	0.002806	合格
三卤甲烷		0.23	0.27	0.28	0.20	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.0420	0.0424	0.0444	0.0744	合格
色度	度	<5	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.23	0.20	0.21	合格
臭和味		0 级	0 级	0 级	0 级	合格
肉眼可见物		无	无	无	无	合格
pH 值		7.57	7.56	7.50	7.52	合格
铝	mg/L	0.028	0.034	0.030	0.032	合格
铁	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	合格
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
氯化物	mg/L	42.8	42.8	42.9	43.3	合格
硫酸盐	mg/L	48.8	48.6	48.8	48.7	合格
溶解性总固体	mg/L	242	239	238	241	合格
总硬度	mg/L	119	117	116	117	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.23	1.28	1.31	1.27	合格
氨氮	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	合格
总 β 放射性	Bq/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	合格

游离氯	mg/L	0.36	0.25	0.22	0.33	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/	/
高氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00199	<0.00199	<0.00199	<0.00199	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	合格